m. bourgeois Pere

n°. 52.

Memoire du traitement d'une playe au ventre faite par arme a feu dont l'entrée estoit * a la region lombaire droite, et la sortie au lombe gauche oposée diametralement.

au commencement du mois d'octobre de l'année 1690 sur un ordre que je receus de la cour je me rendis a philipeuille pour voir et pancer un tres grand nombre d'officiers tant françois que des ennemis qui auoient esté blessez a la bataille qui s'estoit donnée dans la plaine de flerus le quatre dudit mois; aussi tost que je fus arivé, feu Monsr. voisin pour lors intendant du hainaut me fit conduire chez plusieurs officiers de distinction qui estoient entre les mains de quelques uns de nos confreres, je ne parlerai pas icy de leurs blesseures, mais de celle d'un officier des troupes hollandoises.

le chirurgien qui le pansoit estant obligé de le quitter pour suivre son collonel me pria de le voir et d'en prendre soin, il leua son apareil le pansa en ma presence, et j'y remarquai deux playes, c'est a dire l'entrée et la sortie situées aux endroits que j'ay designez au commencement de ce recit.

2 ce chirurgien qui parloit fort mal françois de meme
que le blessé, me fit entendre qu'il auoit un peu
dilaté les playes pour les changer de figure, et
qu'il auoit porté legerement la sonde pour tacher
de reconnoitre le traject par l'entrée et même par
la sortie sans auoir pu y reussir pour les raisons
que je rapporterai dans la suite.

le chirurgien auant que de partit m'auertit que
le blessé ne gardoit aucun regime qu'il sortoit fort
souuent de son lit, qu'il auoit toujours la pipe a
la bouche, ne buuoit que la grosse biere, et qu'il
crioit sans cesse apres son valet pour aller lui
chercher du brandeuin.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

cet homme, qui estoit pancé ~~auec~~ deux grosses tantes
d'un apareil de plumaceaux chargez d'un digestif que
l'on alloit prendre a l'hopital, n'estoit pas a la verité autrement
malade quoique dans l'onze ou le douze de sa blesseure,
il auoit peu de fieure, le ventre peu douloureux et
sans grande tension, faisant assez bien ses fonctions,
la supuration autant établie que l'on pouuoit le
desirer pour le tems et de bonne qualité pour l'entrée

du costé droit, mais pour celle qui sortoit du costé gauche, elle estoit de mauvaise couleur, en moindre quantité et de mauvaise odeur.

ce que je viens d'observer me donnoit lieu de croire que la bale dans la longueur de ce traject avoit eu du respect pour les parties contenues dans le ventre, et qu'elle n'en avoit blessé aucune de celles qui servent aux principales fonctions.

j'avois prié le chirurgien major de la place nommé Cosquet de me donner un de ses garçons pour panser le blessé tous les jours en ma presence autant que cela se pouroit eu egard au grand nombre de blessez

quelque tems apres la supuration devenuë plus abondante par la separation des esquares et de fonte du corps graisseux du costé droit qui estoit l'entrée, la curiosité me porta a sonder le traject, ce que je crus pouvoir faire avec d'autant plus de securité, qu'aucun des accidens graves qui acompagnent ou suivent presque toujours les playes qui penetrent dans cette capacité, et qui interessent quelqu'unes des parties principales

4 qui y sont contenues, ne s'estoit pas déclaré jusqu'a lors; pour cet effet je pris une sonde conuenable que j'introduisis doucement et peu a peu jusqu'a enuiron quatre trauers de doigt de l'entrée, ou il me parut un vide au de la duquel je ne pouuois penetrer, ce qui me determina a dilater l'entrée suiuant la direction du vide que j'auois reconnu, et en pressant le ventre le long de ce trajet je vis le pus couler plus facilement, et dez lors je commençay a y porter une injection detersiue faite auec le vin et l'aristoloche.

quelques jours apres je voulus encore reconnoitre le trajet, je pris une sonde plus longue et courbée a cause de l'obliquité et la rondeur du ventre que cet homme auoit d'une grosseur extraordinaire je la portai jusqu'auprez et au dessous du nombril — la maniant doucement de crainte de donner dans quelques faussesroutes auxquelles la grande supuration et la fonte des graisses pouuoient — auoir donné lieu, et reconnoissant le bout de ma sonde exterieurement auec le doit, je fis une incision en cet endroit, et ce fut cette ouuerture qui par la suite me donna la facilité d'injecter les —

les liqueurs conuenables pour mondifier et deterger
l'interieur de ce canal; l'injection descendoit et
sortoit par l'entrée de la bale, et me faisoit esperer
que par ce moyen je pourois trouuer une autre
communication jusqu'a la sortie au lombe gauche,
pour cela je fis plusieurs tentatiues a diuerses reprises
et auec differentes sondes, elles me furent inutiles
et me bornai a passer un seton par cette espece de
contrOuuerture qui portoit a l'entrée, ce seton enduit
enduit d'un digestif animé auec le baume de
fioravanti, et a injecter du costé gauche vers la
sortie que je continuois de panser a l'ordinaire,
j'auoüe que je n'estois pas content de l'obstacle
que je trouuois a cette seconde communication,
la sonde ne penetroit que deux ou trois trauers
de doit de ce trajet, d'ailleurs la couleur et l'odeur
de la supuration qui continuoit ne m'inquietoit
pas moins, au lieu que le canal du costé droit se
mondifioit de jour en jour; et apres, la supuration
estant considerablement diminuée, je me preparois
a retirer le seton pour me seruir seulement

ATIONALE DE MEDECINE

d'injection d'eau d'orge et d'eau vulneraire, lorsque faisant effort pour pousser l'injection du costé gauche, je m'aperceus qu'il en couloit un peu par la sortie, l'autre partie refluant comme a l'ordinaire par l'ouverture que j'avois faite proche l'ombilic, mais en moindre quantité. Dans les pancemens suivans je continuois de faire les memes efforts avec la seringue, l'injection sortoit plus librement, et je fus surpris de voir paroitre ~~re~~ quelque chose au bord de la sortie que je crus d'~~abord~~ estre quelque portion d'esquare ou de membrane que je tirai doucement avec la pincete, et l'ayant examiné il se trouva que c'estoit un morceau de gros chamois de la veste du blessé de la grandeur de l'ongle du pouce, et que la bale avoit emporté avec elle, et qui s'estoit arettée au milieu du trajet.

les jours suiuans je me seruis d'injection auec le vin et l'aristoloche, et peu apres j'y passai un seton comme j'auois fait de l'autre costé que je ne pansois plus qu'auec l'injection et par dehors une compresse le long du traject qui se referma ensuite assez facilement.

le costé gauche fut pansé de la meme maniere qui fut mondifié et queri en quinze jours.

au reste je fus tres content et même édifié de la docilité de ce malade, je ne lui entendis pas faire la moindre plainte dans tous les pancemens et les operations que je lui faisois, mais je n'eus pas lieu de l'estre sur son regime il me disoit que je le ferois mourir si je lui ostois le tabac et l'eau de vie, et nonobstant une conduite irreguliere il fut parfaitement queri en deux mois ou enuiron, la grosseur de son ventre estant fort peu diminuée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

j'avois mesuré dans un des pancemens la
distance de l'entrée a la sortie, elle estoit
de plus de trois piez.
pendant tout ce traitement je ne pus pas bien
m'asseurer si la bale en parcourant circulairement
toute cette étendue a la faveur de tout le corps
graisseux n'avoit pas decouvert quelque portion
du muscle droit, parceque quand on pansoit
l'ouverture que j'avois faite prez le nombril
il paroissoit qu'il y avoit plus de sensibilité qu'aux
autres endroits.
il me parut surprenant de même qu'a Messrs.
Tribouleau et haustome auxquels j'avois fait
voir le malade, que la bale eut fait ce traject
si obliquement, car elle avoit perdu assez de
son mouvement et de sa vitesse puisque selon
les loix du mouvemens elle devoit traverser
en ligne directe les muscles et le peritoine
et cependant elle s'estoit detournée avec le

le morceau de chamois qui pouuoit encore
auoir ralenti de son mouuement, et en auoit
neantmoins ~~encore~~ assez conserué pour sortir par le costé
oposé et y faire une ouuerture a la verité plus
petite que l'entrée ce qui n'est pas ordinaire —
aux playes faites par arme a feu ou la sortie
est plus grande que l'entrée par le dechirement
que la bale fait a la peau en sortant auec —
cette violence.

j'ay fait souuent une reflexion depuis ce temsla
et je fais encore la meme chose aujordhuy —
c'est qu'il seroit a souhaiter que Messrs nos
sçauans physiciens voulussent bien nous donner
des notions assez claires du sisteme du mouuement
et de la mecanique pour rendre quelques raisons
un peu euidentes du trajet irregulier de la bale
dans le cas que je viens de raporter, j'en dirois
du sisteme de la pesanteur et de celuy —
du repos, les éclaircissemens qu'ils nous en

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

en donneroient ne seroient pas inutiles dans
notre chirurgie tant pour faire un prognostique
assez juste dans le traitement des playes que pour
en tirer des indications curatives, mais c'est
je crois, de quoi nous ne devons pas si tost
nous flater, puisque les plus celebres d'entre
eux ne sont pas d'acord sur ces points de
physique, chacun les expliquant suivant
les differens principes dont il est prevenu :